název	Typ a biogeografický význam	Příslušnost k hydrickým typům větví ÚSES	Typ dle reprezentativnosti	Typ dle akt. Stavu ekosystémů	Funkčnost	Typ dle podobnosti ekotopů	Typ dle míry antropogenního ovlivnění	katastr	druh pozemků	obec	plocha biocentra (ha)	délka biokoridoru(km)	biochora	STG	současný stav	vegetace dřeviny	vegetace ostatní	Cílový ekosystém	návrh opatření	mapovatel	datum terénního mapování
Za_LBC_1	LBC	mokrá	R	PB	F		AP	Žákava	louka, orná půda, mokřad, vodní plocha	Žákava	26		3Nh, -3PM	3 B 3, 3 B 4, 3 B 5, 3 BC 5, 3 BC 4	niva potoka Bradavy, mezofilní louky, s dřevinami kolem potoka a náhonu, zástavba rodinných domů s oplocenými pozemky	**olše lepkavá, vrba křehká**, trnka obecná, dub letní, vrba popelavá, **javor mléč,** javor klen, javor babyka(vysazený ale zmlazuje), jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, bez černý, brslen evropský	stejné jako ZA_LBK_8, psárkové louky, krvavec toten, jitrocel kopinatý, pcháč zeliný, kostival lékařský, oměj vrbice, vrbka úzkolistá, kopřiva dvoudomá, pcháč oset, kakost bahenní	luční/ mokřadní	PSA, UDS	L.N.	12.7.2021
Za_LBC_2	LBC	mokrá	K	PB	F		P	Žákava	louka, orná půda, les	Žákava	5,1		4Do, 3Do, -3PM	3 B 3, 3 B 4, 3 B 5, 3 AB 3, 3 C 5a	vegetace podél Milínovského potoka, mokřadní olšiny	dub letní, bez černý, **jasan ztepilý, olše lepkavá, javor mléč**, javor klen, vrba jíva, vrba křehká, smrk ztepilý, borovice lesní, bříza bělokorá, trnka obecná, hloh dvousemenný, brslen evropský		lesní	SUK, UDS	L.N.	12.7.2021
VI_LBK_2, Za_LBK_1	LBK	normální		PB	ČF	K	P	Vlčtejn, Žákava	louka, les	Vlčtejn, Žákava		0,8	3Do, -4PM	3 AB 3, 3 B 4, 3 B 5, 3 BC 4	navrhovaný BK, pod lesem (tyčovina smrku) v horní části příliš úzký, remízek v louce, prostor pod vedením vysokého napětí je vyřezáván, ale dřeviny zmlazují, remízek v louce, kříží vlakovou trať	**trnka obecná**, hloh jednosemenný, topol osika, vrba jíva, dub letní, růže šípková, topol osika, brslen evropský, bříza bělokorá, vrba křehká, vrba popelavá, smrk ztepilý		lesní	DOS	L.N.	12.7.2021
Za_LBK_2	LBK	normální		PB	ČF	M	P	Žákava	orná půda	Žákava		1	-3BM	3 B 3	navrhovaný BK, přerušený biokoridor, aktuálně TTP s ovsíkem a pýrem, z obou stran navazuje dřevinami na BC, z obou stran oddělený, navazuje navrhovaný biokoridor, remízek oddělující dvě pole	trnka obecná, jasan ztepilý, javor mléč, bez černý, topol osika	ovsík vyvýšený, pýr plazivý, kopřiva dvoudomá, svěřep, ostružiník	lesní	DOS	L.N.	29.6.2021
Za_LBK_3	LBK	normální		PB	F	M	P	Žákava	les	Žákava		0,7	-3BM, -4PM	3 B 3, 3 B 4	hospodářský les, mozajka přirozenějších porostů	**smrk ztepilý, borovice lesní,** jasan ztepilý, topol osika, bříza bělokorá, javor klen, dub letní, krušina olšová, trnka obecná, bez černý		lesní	DOS, UDS	L.N.	29.6.2021
Za_LBK_4	LBK	normální		PB	ČF	M	P	Žákava	orná půda, les	Žákava		0,9	-4PM	3 AB 3, 3 B 3	nefunkční BK, nenavazuje na BC, hospodářský les, částečně na suti buližníku	smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, dub letní, bříza bělokorá, topol osika, vrba jíva, hloh dvousemenný, jeřáb ptačí, krušina olšová, javor klen, habr obecný		lesní	DOS, UDS	L.N.	29.6.2021
Za_LBK_5	LBK	mokrá		PB	F	M	AP	Žákava	louka	Žákava		1	4Do, 3Nh, -3PM	3 B 3, 3 BC 3, 3 BC 5, 2 B 3, 3 B 4	niva potoka Bradavy, chatová oblast střídavě na obou březích	**olše lepkavá, vrba křehká,** trnka obecná, **dub letní,** vrba popelavá, javor mléč, javor klen, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, bez černý, brslen evropský	psárkové louky, krvavec toten, jitrocel kopinatý, pcháč zeliný, kostival lékařský, oměj vrbice, vrbka úzkolistá, kopřiva dvoudomá, pcháč oset, kakost bahenní	luční/ mokřadní	PAS, UDS	L.N.	29.6.2021

název	Typ a biogeografický význam	Příslušnost k hydrickým typům větví ÚSES	Typ dle reprezentativnosti	Typ dle akt. Stavu ekosystémů	Funkčnost	Typ dle podobnosti ekotopů	Typ dle míry antropogenního ovlivnění	katastr	druh pozemků	obec	plocha biocentra (ha)	délka biokoridoru(km)	biochora	STG	současný stav	vegetace dřeviny	vegetace ostatní	Cílový ekosystém	návrh opatření	mapovatel	datum terénního mapování
Za_LBK_6	LBK	mokrá		PB	F	M	P	Žákava	louka, mokřad	Žákava		1,2	3Nh, -3PM	3 B 5, 3 BC 4, 3 B 3, 3 B 4, 2 B 3, 2 AB 5	niva potoka Bradavy	javor klen, **olše lepkavá,** javor mléč, vrba křehká, bříza bělokorá, topol osika, jasan ztepilý, dub letní, střemcha hroznovitá, javor babyka, brslen evropský	bojínek, psárka, medyněk vlnatý, krvavec toten, pcháč zeliný, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, kostival lékařský, škarda dvouletá, tužebník jilmový, kakost luční, oměj vrbice, vrbka úzkolistá	luční/ mokřadní	PAS, UDS	L.N.	29.6.2021
Za_LBK_7	LBK	mokrá		PB	F	M	AP	Žákava	les, vodní plocha, mokřad	Žákava		0,6	-3PM	3 B 3, 3 BC 5b, 3 C 5a, 3 B 4, 3 B 5	vegetace podél Milínovského potoka, se soustavou chovných rybníků, s mokřadní olšinou, ve spodní části chatky a zázemí pro výlov rybníka, zde místy okrasné dřeviny, asfaltová příjezdová cesta a místo k parkování	dub letní, bez černý, **jasan ztepilý, olše lepkavá, javor mléč**, javor klen, vrba jíva, vrba křehká, smrk ztepilý, borovice lesní, bříza bělokorá, trnka obecná, hloh dvousemenný, brslen evropský		lesní/ mokřadní	UDS	L.N.	27.5.2021
Za_RBC_1	RBC	mokrá	R	PB	F		AP	Žákava	louka, mokřad	Žákava	37,9		3Do, -3BE, -3BM	3 B 4, 3 B 3, 2 B 5, 3 B 5, 2 B 2, 3 BC 4, 2 BC 4	niva kolem řeky Úslavy	**vrba křehká, olše lepkavá,** jasan ztepilý, **javor mléč,** vrba popelavá, střemcha hroznovitá, olše šedá, topol osika, brslen evropský, lípa malolistá, trnka obecná, lípa velkolistá, hloh dvousemenný, vysazovaný topol kanadský	mezofilní louka s mozaikou pcháčových vlhkých luky, pcháč oset, srha, ovsík, skřípina lesní, psárka, bojínek, pryskyřník plazivý, pýr, kakost luční, krvavec toten, pryskyřník prudký, kostival lékařský, ostřice sp, chrastice rákosovitá, kyprej vrbice, sítina klubkatá	luční/ mokřadní	PAS, UDS	L.N.	29.6.2021
Zde_RBK_1, Za_RBK_1	RBK	normální		PB	F		AP	Zdemyslice, Žákava	louka, les, pastvina, mokřad	Zdemyslice, Žákava		2670	3Do, -3PM, -3BM	3 B 4, 3 A 3, 3 AB 3, 3 AB 2, 2 B 2, 3 B 3, 3 B 5, 3 BC 4	niva řeky Úslavy, zahrnuje říční terasy, a suťový les nad výsepem	**olše lepkavá, vrba křehká,** vrba popelavá, olše šedá, brslen evropský, střemcha hroznovitá, javor mléč, lípa velkolistá, javor klen, líska obecná, topol osika, jasan ztepilý, bříza bělokorá, **v terasách** líska obecná, trnka obecná, **dub letní,** třešeň ptačí, brslen evropský, hloh dvou semenný, svída krvavá, dub letní, habr obecný, borovice lesní, krušina olšová, jeřáb ptačí, bez černý, hloh jednosemenný	mezofilní louka s mozaikou tužebníkové lady a vlhké pcháčové louky, kolem toku nitrofyta, bojínek, psárka, ovsík, kakost bahenní, kakost luční, chrastice rákosovitá, kostival lékařský, sítina klubkatá, kyprej vrbice, krvavec toten, skřípina lesní, chrpa luční	luční/ mokřadní	PAS	L.N.	14.8.2021

název	Typ a biogeografický význam	Příslušnost k hydrickým typům větví ÚSES	Typ dle reprezentativnosti	Typ dle akt. Stavu ekosystémů	Funkčnost	Typ dle podobnosti ekotopů	Typ dle míry antropogenního ovlivnění	katastr	druh pozemků	obec	plocha biocentra (ha)	délka biokoridoru	biochora	STG	současný stav	vegetace dřeviny	vegetace ostatní	Cílový ekosystém	návrh opatření	mapovatel	datum terénního mapování
Za_RBK_2	RBK	mokrá		PB	F		AP	Žákava	louka, mokřad	Žákava		7,4	3Nh, -3PM, -3BE	3 B 3, 2 BC 4, 3 BC 4, 2 B 3	niva kolem řeky Úslavy	vrba křehká, topol osika, jasan ztepilý, olše lepkavá, olše šedá, bez černý, brslen evropský, javor mléč, třešeň ptačí, trnka obecná, střemcha hroznovitá, lípa malolistá, dub letní, líska obecná, javor klen	mezofilní louka, intenzivně využívána (kosena), kostival lékařský, krvavec toten, pryskyřník plazivý, pryskyřník prudký kyprej vrbice, pcháč zelinný, jinak převládá společenstvo pravidelně kosených luk, kolem řeky nitrofyta,	luční/ mokřadní	pastva, extenzivní hospodaření	L.N.	29.6.2021
Zde_IP_8, Za_IP_1	IP							Zdemyslice, žákava	les/remízek	Zdemyslice, žákava			-4PM	3 B 3	remízek mezi polem a loukou, po vrstevnici	trnka obecná, hloh dvou semenný, bez černý, dub letní, třešeň ptačí, jasan ztepilý	nitrofyta			L.N.	14.8.2021
Za_IP_2	IP							Žákava	TTP	Žákava			-3BM	3 B 3	TTP v poli, spojuje LBK a IP		srha, bojínek, psárka, rmen, ovsík		DOS	L.N.	14.8.2021
Za_IP_3	IP							Žákava	vodní tok, mokřad	Žákava			-4PM, -3BE, 3Do	2 BC 4, 3 B 3, 3 B 4	přerušovaný remízek s TTP kolem trativodu/potoka	vrba jíva, vrba křehká, topol osika, bez černý, trnka obecná, růže šípková, ořešák královský, jírovec maďal, brslen evropský	mokřadní a nitrofilní společenstvo, chrastice rákosovitá, sítina rozkladitá, tužebník jilmový, kyprej vrbice, kopřiva dvoudommá, ovsík vyvýšený, pcháč zelinný, kakost bahenní			L.N.	30.6.2021
Za_IP_4	IP							Žákava	les/remízek	Žákava			-3BE	3 B 3	remízek mezi s extenzivní nedrzovanou plochou, zarůstající náletem	trnka obecná, dub letní, vrba křehká, brslen evropský, javor mléč, vrba jíva, dvousemenný, švestka, střemcha hroznovitá, bez černý	nitrofyta			L.N.	29.6.2021
Za_IP_5	IP							Žákava	orná půda, louka	Žákava			-3PM	3 B 3, 3 B 4	pás mokřadní vegetace a TTP kolem odvodňovací strouhy				DOS	L.N.	14.8.2021
Za_IP_6	IP							Žákava	les/remízek	Žákava			-3PM	3 AB 2	remízek v poli, tvořen buližníkovým výchozem	dub letní, třešeň ptačí, trnka obecná, hloh dvousemenný, bez černý, jeřáb ptačí, bříza bělokorá, topol osika				L.N.	29.6.2021
Za_IP_7	IP							Žákava	orná půda, louka	Žákava			-3PM	3 B 3, 3 B 4	pás mokřadní vegetace a TTP kolem odvodňovací strouhy				DOS	L.N.	14.8.2021
MiUN_IP_1, Za_IP_8	IP							Milínov u Nezvěstic, Žákava	louka	Milínov u Nezvěstic, Žákava			-4PM, '-3PM, 4Do	4 B 3, 3 B 3, 3 B 4	TTP, kolem odvodňovací strouhy mezi polu			luční	SUK, DOS	L.N.	14.8.2021