

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PLZEŇ - JIH
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

Č.j.: ZVLH/ 227/89
Vyřizuje: Motlíková

V Plzni dne 20. února 1989 .

Jednotné zemědělské družstvo
Pokrok

KOPIE

Nezvěstice

Věc: Odběr podzemní vody z vodních zdrojů JZD Nezvěstice
- vodohospodářské povolení.

Rozhodnutí

Vzhledem k výsledku vodoprávního řízení vydává odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Plzeň - jih jako příslušný vodohospodářský orgán podle § 2 a 6 zákona ČNR č. 130/1974 Sb. ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb.

povolení

Jednotnému zemědělskému družstvu Pokrok Nezvěstice
k odběru podzemní vody podle § 8 odst. 1, písm.b) vodního zákona č. 130/1973 Sb.

1. z vrtané studny v kat. území Žákavá

v množství: max. 0,7 l.s⁻¹
max. 960 m³. měsíc⁻¹
roční 11 500 m³. rok⁻¹

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

2. z kopané studny v kat. území Žákavá

v množství: max. 0,1 l.s⁻¹
max. 90 m³. měsíc⁻¹
roční 1 000 m³. rok⁻¹

pro účely zásobování pitnou vodou střediska Žákavá

3. z vrtané studny v kat. území Nezvěstice

v množství: max. 0,6 l.s⁻¹
max. 840 m³. měsíc⁻¹
roční 10 000 m³. rok⁻¹

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

4. z kopané studny v kat. území Vlčkov

v množství: max. 0,5 l.s⁻¹

0
Kulhán

12. z vrtané studny v kat. území ~~Čáslav~~ *HOPICE*

v množství:

max. $0,8 \text{ l.s}^{-1}$

max. $1\,100 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $13\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska ŽV a RV.

13. z kopané studny v kat. území Hořice

v množství:

max. $0,15 \text{ l.s}^{-1}$

max. $150 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $1\,600 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

0 14. z kopané studny v kat. území Lučičky

Kučín v množství:

max. $0,2 \text{ l.s}^{-1}$

max. $260 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $3\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

15. z vrtané studny v kat. území Těnovice

v množství:

max. $0,3 \text{ l.s}^{-1}$

max. $550 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $6\,300 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska Těnovice.

16. z vrtané studny v kat. území Lipnice

v množství:

max. $0,25 \text{ l.s}^{-1}$

max. $350 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $4\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

0 17. z kopané studny v kat. území Lipnice

Kučín v množství:

max. $0,5 \text{ l.s}^{-1}$

max. $420 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $5\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou závodní kuchyně.

18. z kopané studny v kat. území Milínov

v množství:

max. $0,39 \text{ l.s}^{-1}$

max. $340 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

roční $4\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

pro účely zásobování pitnou vodou střediska živočišné výroby.

19. z kopané studny v kat. území Milínov

v množství:

max. $0,1 \text{ l.s}^{-1}$

max. $100 \text{ m}^3 \cdot \text{měsíc}^{-1}$

11.	z kopané studny	3 m	hluboké,	vydatnosti	0,2 l.s ⁻¹
12.	z vrtané studny	24 m	hluboké,	vydatnosti	1,6 l.s ⁻¹
13.	z kopané studny	6 m	hlukové,	vydatnosti	0,15 l.s ⁻¹
14.	z kopané studny	5 m	hluboké,	vydatnosti	0,25 l.s ⁻¹
15.	z vrtané studny	40 m	hluboké,	vydatnosti	0,3 l.s ⁻¹
16.	z vrtané studny	40 m	hluboké,	vydatnosti	0,3 l.s ⁻¹
17.	z kopané studny	8 m	hluboké,	vydatnosti	0,6 l.s ⁻¹
18.	z kopané studny	4 m	hluboké,	vydatnosti	0,4 l.s ⁻¹
19.	z kopané studny	4 m	hluboké,	vydatnosti	0,1 l.s ⁻¹
20.	z kopané studny	12 m	hluboké,	vydatnosti	0,61 l.s ⁻¹
21.	z vrtané studny	27 m	hluboké,	vydatnosti	0,47 l.s ⁻¹

Na základě předložených kladných vyjádření účastníků řízení upustil zdejší odbor od místního šetření a na základě znalosti místních poměrů Vám udělil žádané vodohospodářské povolení, které váže na plnění uvedených podmínek.

Vzhledem k tomuto bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru VLHZ ZKNV Plzeň, podáním učiněným u zdejšího odboru.



Vedoucí odboru VLHZ :

Š í p František

Rozhodnutí dále obdrží :

a) Účastníci řízení do vlastních rukou :

1. Povodí Vltavy VTR Plzeň

b) Na vědomí:

2. OHS Plzeň - jih

MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ - odbor životního prostředí

Kopeckého sady 11, Plzeň, PSČ 306 32, tel.: 378 031 111, fax: 378 033 202

Datum vyhotovení
25.7.2007

Spisová značka
OŽP/4510/07-3

Rozhodnutí

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl po provedeném řízení takto:

právnícká osoba: ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.
adresa: Nezvěstice 9, Plzeň – jih, 332 04
IČO: 25196049

prodlužuje

dle ust. § 9 odst. 4 a 5 vodního zákona **platnost povolení** k nakládání s podzemními vodami, studny ve vlastnictví právnické osoby ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., vydané rozhodnutím ONV Plzeň - jih, č.j. ZVLH/227/89, ze dne 20.2. 1989.

Platnost povolení se prodlužuje na dobu existence vodního díla.

Odůvodnění

Dne 27.6.2007 byla k Magistrátu města Plzně podána právnickou osobou ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. žádost o prodloužení platnosti **povolení** k nakládání s podzemními vodami, studny ve vlastnictví právnické osoby ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. dle § 9 odst. 4 a 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.

Povolení k nakládání s povrchovými vodami vydal ONV Plzeň - jih, č.j. ZVLH/227/89, ze dne 20.2. 1989.

Podmínky, za kterých bylo povolení uděleno, se dle žadatele nezměnily.

Zahájení správního řízení bylo oznámeno dopisem ze dne 2.7.2007, současně byla stanovena lhůta k podání námitek a připomínek. Ve stanovené lhůtě správní orgán žádné námitky ani připomínky neobdržel.

Správní orgán posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že prodloužení platnosti povolení není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Plzně. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán vyhotoví na náklady odvolatele.



Mgr. Miroslav Vecka
pověřený zastupováním vedoucí odboru

Doručí se:

Účastníci řízení

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice 9, Plzeň – jih, 332 04
Obec Nezvěstice

Na vědomí:

ČIŽP, oblastní inspektorát, odd. ochrany vod, Klatovská 48, Plzeň

Co: vlastní 231 Baňkovský



MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Spis.zn.: MUBlov 16597/17/ŽP-Hu
Č.j.: MUBlov 17496/17/ŽP/Hu
Vyřizuje: Hurtová / linka 127

V Blovicích, dne 4.12.2017

OVĚŘENÍ

ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

o v ě ř u j e

zjednodušenou dokumentaci (pasport) stavby

"vrtaná studna HV-1"

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 35/2 a v katastrálním území Hořice, jejímž vlastníkem je

ALIMEX NEZVĚSTICE a. s., IČ 25196049, Nezvěstice č.p. 9, 332 04 Nezvěstice

(dále jen "vlastník stavby").

Obsahem pasportu je:

Studna vrtaná, hl. 25 m (odměrný bod – okraj zákrytové desky), průměr hloubení 406 mm, výstroj kamenina o průměru 200 mm, zakrytí betonovou zákrytovou deskou.

Orientační určení polohy: X=105310; Y=801418

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou podala společnost

ALIMEX NEZVĚSTICE a. s., IČ 25196049, Nezvěstice č.p. 9, 332 04 Nezvěstice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

podle § 8 odst. 1 písm. b) bod. 1 vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území

Plzeňský
Spálené Poříčí
623521

Název katastrálního území	Hořice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 35/2 v katastr. území Hořice
Název vodního toku	Kornatický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-10-05-052
Útvar podzemních vod	62222
Hydrogeologický rajon	6222
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	X=105310; Y=801418

v tomto rozsahu:

Odběry pro pitné účely	zdroj vody pro ŽV Číčov
Podzemní vody	studna vrtaná
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	1,0 l/s
Maximální povolený odběr	1,5 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	3 tis. m ³ /měs
Roční povolený odběr	36 tis. m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	do 31.prosince 2030
Počet měsíců, kdy se odebírá	12

Odběr vody je povolen bez ohledu na kvalitu vody v místě jejího odběru.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice

Odůvodnění:

Městský úřad Blovice, odbor životního prostředí obdržel žádost společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a. s., Nezvěstice 9, 332 04 Nezvěstice o schválení pasportu vrtané studny na pozemku p. č. 35/2, k. ú. Hořice a o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z této studny. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žadatel spolu se žádostí předložil k řízení tyto doklady a podklady, a to zejména: plnou moc ze dne 10.11.2015, stanovisko Povodí Vltavy s. p., Denisovo nábř. 14, 301 00 Plzeň ze dne 13.7.2017, zn.: 38867/2017-343/BI, SP-2017/9068, Dohodu o užívání zemědělských pozemků ze dne 25.3.2015 a hydrogeologický posudek vodního zdroje Hořice – vrt HV-1 na pozemku p. č. 35/2, k. ú. Hořice, který zpracoval RNDr. Josef Krupař, držitel odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace č. 1405/2001 v 10/2017.

Vodoprávní úřad stanovil platnost povolení v souladu se stanoviskem Povodí Vltavy s. p., Denisovo nábř. 14, Plzeň na dobu do 31.prosince 2030, a to vzhledem k výši odebíraného množství PZV a v závislosti na schválení Plánů dílčího povodí Berounky (ustanovení § 25 odst. 3 vodního zákona).

Upozornění:

- vlastník stavby je povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence (§ 154 odst. 1 stavebního zákona), údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její užitelnost (§ 3 odst. 4 stavebního zákona).

- množství odebrané PZV z vodního zdroje je třeba měřit podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky těchto měření je třeba v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona poskytnout správci povodí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností Ministerstva životního prostředí, a to vždy do 31.1. následujícího kalendářního roku.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a na základě shromážděných právně významných skutečností a na základě znalosti poměrů v místě povolovaného nakládání s podzemními vodami neshledal důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jiří Kos
vedoucí odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle položky 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 15 ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Příloha pro žadatele: ověřený pasport studny

Obdrží:

účastníci řízení

1. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., IDDS: jahcqpe

na vědomí

2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf